

BOLETIM CLIMÁTICO

APLICAÇÕES PARA ALERTA DE DESASTRES E AÇÕES DE DEFESA CIVIL PROGNÓSTICO CLIMÁTICO PARA O ESTADO DO AMAPÁ

Situação

Durante o mês de abril, as chuvas ocorreram de dentro do esperado para pouco abaixo do esperado em grande parte das cidades do estado do Amapá, com variações de aproximadamente -11,75% abaixo da média normal na estação meteorológica da fazendinha. As chuvas médias ocorreram sobre a parte central do estado, com variações entre 350 mm e 450 mm e os menores quantitativos ocorreram sobre a região centro leste do estado, entre 300 mm e 350 mm, já os maiores quantitativos foram registrados sobre as regiões norte, oeste, sul e extremo leste (Faixa Litorânea) estado, com variações entre 450 e 500 mm.

O acumulado de chuvas dos últimos 30 dias (01 de abril a 30 de abril) indica um total de 328,60 mm de chuvas na estação da Fazendinha, 310,4 mm na estação do 34°BIS e 279 mm na estação da captação de água da CSA. A média mensal de precipitação gira em torno de 186,23 mm na porção sul; 558,70 mm na porção oeste-norte; e 372,46 mm na porção centro-leste do estado.





Previsão do Clima (NHMET-IEPA)

Para o mês de maio, os modelos meteorológicos e climáticos indicam chuvas dentro da média para pouco abaixo da média sobre o estado do Amapá, com a concentração da chuvas nas áreas norte e oeste, variando entre 360 e 420 mm. Para as áreas da região centro-leste do estado, os acumulados de chuvas devem ter concentração das variando entre 230 e 300 mm. Para as áreas da região centro-sul, os acumulados de chuvas devem ter concentração das variando entre 300 e 360 mm.

Chuvas com acumulados diários variando entre 15 e 45 mm podem ocorrer no mês de maio, somando aproximadamente 300 mm de chuvas, principalmente sobre os municípios da área centro-sul do estado. Também há possibilidade de acumulados acima de 65 mm de chuvas diárias sobre o norte e sul do estado.

Sobre o Rio Jari, os acumulados de chuvas possuem um tempo de resposta de acúmulo no nível do rio de até 25 dias. Para os rios Oiapoque, Araguari e Amaparí, o nível do rio aumentam de 13 a 20 dias depois dos eventos de chuvas nas altas cabeceiras.

Os Rios Falsino, Calçoene e Cassiporé, possuem um período de resposta variando entre 02 e 10 dias.



Fontes: <https://clima.inmet.gov.br>
<http://clima1.cptec.inpe.br>

Previsão Por Cidades

Acompanhe a previsão do tempo para a sua cidade (**Basta clicar no link da cidade correspondente**), lembre-se que as informações fornecidas são provenientes de **Modelo Meteorológico** e a interpretação de um **Meteorologista** é fundamental para a veracidade da informação.

[Amapá](#) – [Calçoene](#) – [Cutias](#) – [Ferreira Gomes](#) – [Itaubal](#) – [Laranjal do Jari](#) – [Macapá](#) – [Mazagão](#) – [Oiapoque](#)
[Pedra Branca do Amaparí](#) – [Porto Grande](#) – [Pracuúba](#) – [Santana](#) – [Serra do Navio](#) – [Tartarugalzinho](#) – [Vitória do Jari](#)

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA
 Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis – NHMET

Gerente: Meteorologista Dr.: Jefferson E. S. Vilhena.: CREA-AP: 031.699.931-8

Centro de Incubação de Empresas, Bloco II Sala E, Rodovia JC km 02, Ramal Unifap - CEP: 68903-329 - Macapá-AP

e-mail: nhmet.iepa@gmail.com

TERMO DE COOPERAÇÃO
 NHMET-IEPA
 CEDEC-AP

Boletim Climático
 Nº 05
 Data: 01/05/2024

DEFESA CIVIL
 AMAZÔNIA



FINEP
 FINANCIADORA DE ESTUDOS E PESQUISAS
 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEFESA CIVIL
 AMAPÁ

Fadesp
 Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa